

## Fassungsvermögen der SAB Sperrholzspulen

Leitungsdurchmesser [mm]	Einwegspule		x	x	x	x	x
	Flanschmaterial	Kernmaterial	Sperrholz Pappe	Sperrholz Pappe	Sperrholz Pappe	Sperrholz Pappe	Sperrholz Pappe
	Typ		4/200	4/400	5/400	7/400	8/400
	Spulen Ø [mm]		400	400	500	710	800
	Kern Ø [mm]		150	150	150	310	400
	Breite Ø [mm]		200	400	400	400	400
	Wickelhöhe [mm]		125	140	175	195	200
	Volumen (total) [L]		21,5	45,7	71,4	123,7	150,7
	Sicherheitsabstand [mm]		10	20	50	50	50
	resultierendes Volumen [L]						
1,00			9560 m	18070 m	-	-	-
1,50			5110 m	9650 m	-	-	-
1,70			4170 m	7880 m	9410 m	-	-
1,90			3480 m	6570 m	7840 m	-	-
2,00			3190 m	6030 m	7190 m	-	-
2,20			2720 m	5140 m	6140 m	-	-
2,50			2190 m	4140 m	4940 m	-	-
3,00			1590 m	3010 m	3600 m	6900 m	8630 m
4,00			960 m	1810 m	2160 m	4140 m	5180 m
5,00			640 m	1210 m	1440 m	2760 m	3450 m
6,00			530 m	1000 m	1200 m	2300 m	2880 m
7,00			390 m	740 m	880 m	1690 m	2120 m
8,00			300 m	570 m	670 m	1300 m	1620 m
9,00			240 m	450 m	530 m	1020 m	1280 m
10,00			170 m	330 m	390 m	750 m	940 m
11,00			150 m	270 m	330 m	630 m	790 m
12,00			120 m	230 m	280 m	530 m	660 m
13,00			110 m	200 m	240 m	460 m	570 m
14,00			90 m	170 m	210 m	390 m	490 m
15,00			80 m	150 m	180 m	350 m	430 m
16,00			75 m	131 m	169 m	339 m	405 m
17,00			66 m	116 m	147 m	300 m	359 m
18,00			59 m	104 m	133 m	268 m	320 m
19,00			53 m	93 m	120 m	240 m	287 m
20,00			48 m	84 m	108 m	217 m	259 m
21,00			-	-	-	-	-
22,00			-	-	-	-	-
23,00			-	-	-	-	-
24,00			-	-	-	-	-
25,00			-	-	-	-	-
26,00			-	-	-	-	-
27,00			-	-	-	-	-
28,00			-	-	-	-	-
29,00			-	-	-	-	-
30,00			-	-	-	-	-
31,00			-	-	-	-	-
32,00			-	-	-	-	-
33,00			-	-	-	-	-
34,00			-	-	-	-	-
35,00			-	-	-	-	-
36,00			-	-	-	-	-
37,00			-	-	-	-	-
38,00			-	-	-	-	-
39,00			-	-	-	-	-
40,00			-	-	-	-	-
41,00			-	-	-	-	-
42,00			-	-	-	-	-
43,00			-	-	-	-	-
44,00			-	-	-	-	-
45,00			-	-	-	-	-
46,00			-	-	-	-	-
47,00			-	-	-	-	-
48,00			-	-	-	-	-
49,00			-	-	-	-	-
50,00			-	-	-	-	-
51,00			-	-	-	-	-
52,00			-	-	-	-	-
53,00			-	-	-	-	-
54,00			-	-	-	-	-
55,00			-	-	-	-	-
56,00			-	-	-	-	-
57,00			-	-	-	-	-
58,00			-	-	-	-	-
59,00			-	-	-	-	-
60,00			-	-	-	-	-

# Trommeln und Fässer

## Fassungsvermögen der SAB Holztrommeln

Leitungsdurchmesser [mm]	Trommel		x	x	x	x
	Flanschmaterial	Kernmaterial	Holz	Holz	Holz	Holz
	Typ		/	/	/	/
	Trommel Ø [mm]		1000	1200	1400	1600
	Kern Ø [mm]		500	600	700	800
	Breite Ø [mm]		560	700	660	1162
	Wickelhöhe [mm]		250	300	350	400
	Volumen (total) [L]		329,8	593,7	761,9	1536,35
	Sicherheitsabstand [mm]		50	100	100	100
	resultierendes Volumen [L]		246,3	351,8	492,4	1018,06
1,00			-	-	-	-
1,50			-	-	-	-
1,70			-	-	-	-
1,90			-	-	-	-
2,00			-	-	-	-
2,20			-	-	-	-
2,50			-	-	-	-
3,00			-	-	-	-
4,00			-	-	-	-
5,00			-	-	-	-
6,00			-	-	-	-
7,00			5030 m	-	-	-
8,00			3850 m	-	-	-
9,00			3040 m	-	-	-
10,00			2240 m	320 m	-	-
11,00			1870 m	2670 m	-	-
12,00			1580 m	2260 m	-	-
13,00			1350 m	1930 m	-	-
14,00			1170 m	1680 m	-	-
15,00			1030 m	1470 m	2050 m	-
16,00			910 m	1290 m	1810 m	-
17,00			800 m	1150 m	1610 m	-
18,00			720 m	1030 m	1440 m	-
19,00			650 m	930 m	1300 m	-
20,00			590 m	840 m	1170 m	210 m
21,00			1690 m	1690 m	1070 m	1910 m
22,00			490 m	700 m	970 m	1740 m
23,00			450 m	640 m	890 m	1600 m
24,00			410 m	590 m	820 m	1470 m
25,00			380 m	540 m	760 m	1360 m
26,00			340 m	490 m	690 m	1230 m
27,00			320 m	460 m	640 m	1140 m
28,00			300 m	420 m	590 m	1060 m
29,00			280 m	390 m	550 m	990 m
30,00			260 m	370 m	520 m	920 m
31,00			240 m	350 m	480 m	870 m
32,00			230 m	320 m	450 m	810 m
33,00			210 m	300 m	430 m	760 m
34,00			200 m	290 m	400 m	720 m
35,00			190 m	270 m	380 m	680 m
36,00			180 m	260 m	360 m	640 m
37,00			170 m	240 m	340 m	610 m
38,00			160 m	230 m	320 m	580 m
39,00			150 m	220 m	310 m	550 m
40,00			150 m	210 m	290 m	520 m
41,00			140 m	200 m	280 m	490 m
42,00			130 m	190 m	260 m	470 m
43,00			130 m	180 m	250 m	450 m
44,00			120 m	170 m	240 m	430 m
45,00			110 m	160 m	230 m	410 m
46,00			110 m	160 m	220 m	390 m
47,00			110 m	150 m	210 m	380 m
48,00			100 m	140 m	200 m	360 m
49,00			100 m	140 m	190 m	350 m
50,00			90 m	130 m	190 m	330 m
51,00			-	-	180 m	320 m
52,00			-	-	170 m	310 m
53,00			-	-	170 m	300 m
54,00			-	-	160 m	290 m
55,00			-	-	150 m	270 m
56,00			-	-	150 m	270 m
57,00			-	-	140 m	260 m
58,00			-	-	140 m	250 m
59,00			-	-	130 m	240 m
60,00			-	-	130 m	240 m

## Fassungsvermögen der SAB Fässer

### Die Fässer bestehen aus folgenden Teilen

- Kern und Außenwand aus Presspappe
- Boden und Deckel aus Sperrholz
- Verschluss-Spannring aus verzinktem Stahlblech

Maße der großen Fässer		Maße der kleinen Fässer	
Außen Ø	ca. 515 mm	Außen Ø	320 mm
Außenhöhe	ca. 790 mm	Außenhöhe	360 mm
Innen Ø	ca. 490 mm	Kern Ø	153 mm
Kern Ø	ca. 325 mm		
Innenhöhe	ca. 760 mm		
result. Volumen	ca. 80 Liter		
Leergewicht des Fasses mit Deckel und Spannring	ca. 12 kg		

### Fassungsvermögen der Fässer

Maximalfüllung 10.000 m		
Durchmesser	große Fässer	kleine Fässer
1,00 mm	–	7.800 m
1,10 mm	–	7.000 m
1,20 mm	–	6.500 m
1,30 mm	–	5.500 m
1,40 mm	–	4.700 m
1,50 mm	10.000 m	4.100 m
1,60 mm	10.000 m	3.000 m
1,70 mm	10.000 m	2.800 m
1,80 mm	10.000 m	2.700 m
1,90 mm	10.000 m	2.600 m
2,00 mm	10.000 m	2.500 m
2,20 mm	10.000 m	–
2,30 mm	8.000 m	–
2,30 mm	9.000 m	–
2,75 mm	7.000 m	–
3,30 mm	4.500 m	–
3,40 mm	4.500 m	–
4,00 mm	3.000 m	–
4,50 mm	2.500 m	–

### Maße und Gewichte

- **Ringe:**  
max. Gewicht 15 kg
- **Europaletten:**  
120 x 80 cm
- **Einwegpaletten:**  
wärmebehandelt nach IPPC-Standard  
50 x 50 cm  
60 x 80 cm  
120 x 80 cm  
Alle Paletten sind in Folie eingeschweißt
- **Trommeln / Spulen:**  
Sperrholz  
Massivholz, wärmebehandelt nach IPPC-Standard